



Tabela dozowania tabletek JASOL SOLID - SŁUŻBA ZDROWIA

Stężenie aktywnego chloru	0,18% - 1 000 ppm	0,36% - 2 145 ppm	1,08% - 6 070 ppm	1,80% - 10 000 ppm	1,80% - 10 000 ppm Clostridium difficile
Spektrum działania:	B, F, V	B, Tbc, V, F	B, Tbc, V, F (Z)*	B, Tbc, V, F (Z)*	Clostridium difficile
Czas:	15 minut	15 minut	15 minut	15 minut	15 minut
Ilość tabletek / ilość wody	powierzchnie czyste	powierzchnie czyste	powierzchnie zanieczyszczone organicznie	powierzchnie zanieczyszczone organicznie, krew, wydzieliny, wydaliny	powierzchnie zanieczyszczone organicznie
	1 tab. / 1,5 l wody	1 tab. / 700 ml wody	1 tab. / 250 ml wody	1 tab. / 150 ml wody	9 tab. / 1,0 l wody
	2 tab. / 3,0 l wody	2 tab. / 1,4 l wody	2 tab. / 500 ml wody	2 tab. / 300 ml wody	
	3 tab. / 4,5 l wody	3 tab. / 2,1 l wody	3 tab. / 750 ml wody	3 tab. / 450 ml wody	
	4 tab. / 6,0 l wody	4 tab. / 2,8 l wody	4 tab. / 1,0 l wody	4 tab. / 600 ml wody	
	5 tab. / 7,5 l wody	5 tab. / 3,5 l wody	5 tab. / 1,25 l wody	5 tab. / 750 ml wody	
	6 tab. / 9,0 l wody	6 tab. / 4,2 l wody	6 tab. / 1,5 l wody	6 tab. / 900 ml wody	
	7 tab. / 10,5 l wody	7 tab. / 4,9 l wody	7 tab. / 1,75 l wody	7 tab. / 1,05 l wody	
	8 tab. / 12,0 l wody	8 tab. / 5,6 l wody	8 tab. / 2,0 l wody	8 tab. / 1,2 l wody	
	9 tab. / 13,5 l wody	9 tab. / 6,3 l wody	9 tab. / 2,25 l wody	9 tab. / 1,35 l wody	
	10 tab. / 15,0 l wody	10 tab. / 7,0 l wody	10 tab. / 2,50 l wody	10 tab. / 1,5 l wody	

(Z)* - w obecności zanieczyszczeń organicznych